

ТАЛОН
№ KZ67TWQ02590680

Настоящим, БАЛТАБАЕВА АСЕМ СЕМБЫЕВНА 830514450307

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия), полное наименование, индивидуальный идентификационный номер физического лица в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у индивидуального предпринимателя в форме совместного предпринимательства-полное наименование индивидуального предпринимателя)

уведомляет о:

изменении регистрационных данных индивидуального предпринимателя
(указывается наименование деятельности или действия)


Наименование конечного получателя: ИП Балтабаева А.С.

Наименование принимающей организации: УГД по г.Шахтинск

05.01.2023 11:47:54

(дата и время приема уведомления)

Входящий регистрационный номер уведомления: KZ61UWQ04522299



Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық - эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Балқаш қалалық санитариялық - эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Балхашское городское Управление санитарно - эпидемиологического контроля Департамента санитарно - эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ М.11.Х.КZ86VWF00067771
Дата: 09.06.2022 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Столовая КГУ «Школа-лицей № 15 имени Алияна Букейханова» отдела образования города Балхаш
управления образования Карагандинской области.

(«Ханық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 31.05.2022 17:17:24 № KZ07RYS00251863

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Балтабаева А.С. г. Караганда ПРОСПЕКТ Республика
дам 40-131

Шаруанылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тәсілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Общественное питание г. Балхаш, микрорайон Шашубая Кошкарбаева, 11А

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление, протокол микробиологического исследования
воды № 432 от 30.05.2022 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного
и централизованного водоснабжения № 45 от 30.05.2022 г.;

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если
имеются) не требуется

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

П. 3. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле.
Наличие следов жизнедеятельности насекомых, крыс и мышевидных грызунов при визуальном контроле отсутствует.

П. 4. Наличие контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов.
В хозяйственной зоне имеются контейнеры с крышками для сбора твердых бытовых отходов, установленные на площадке с твердым покрытием, доступном для очистки и дезинфекции, огражденные с трех сторон. Договор на вывоз мусора заключен.

П. 6. Наличие исправных систем горячего и холодного водоснабжения.
Пищевлок оборудован исправными централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам со смесителями.

П. 7. Соответствие лабораторных показателей питьевой воды действующим гигиеническим нормативам.
Согласно протоколам лабораторных исследований:

- протокол микробиологического исследования воды № 432 от 30.05.2022 г.;
- протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 45 от 30.05.2022 г.;
питьевая вода соответствует требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 209 от 16.03.2015 года.

П. 8. Наличие водонагревателей.
Пищевлок оборудован централизованной системой водоснабжения, в наличии водонагреватель, в рабочем состоянии.

П. 9. Наличие исправных систем водоотведения.
Пищевлок оборудован исправной централизованной системой водоотведения, работает стабильно.

Моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 миллиметров от верха приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации оборудованы гидравлическими затворами (сифонами).

Пищевлок оборудован раковинами с подведением горячей и холодной воды, оснащенные смесителями, средствами для мытья рук, одноразовыми полотенцами и индивидуальными промаркированными полотенцами.

П. 10. Наличие исправных систем вентиляции.
Помещение пищеблока оборудовано приточно-вытяжной системой вентиляции. Все в исправном состоянии.

П. 12. Наличие исправных систем отопления.
Отопление централизованное. Оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды в помещениях обеспечиваются системами отопления, вентиляции и кондиционирования.

П. 14. Наличие исправных систем освещения.
В помещениях предусмотрено естественное и искусственное освещение. Размещение светильников предусмотрено согласно требованиям. Осветительные приборы в исправном состоянии и в чистоте.

П. 15. Наличие на пищевлоках защитной арматуры на светильниках, светильников с влагозащитным исполнением.
Светильники освещения, размещенные на потолках, оснащены сплошными (закрытыми) плафонами с защитной арматурой и с влагозащитным исполнением.

П. 16. Наличие москитных сеток.
Все открывающиеся проемы в теплое время года от проникновения насекомых оборудованы съёмными москитными сетками.

П. 18. Наличие бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах и графика обработки бактерицидными лампами помещений.
В цехе для приготовления холодных блюд имеется бактерицидная лампа. Заведен журнал обработки бактерицидной лампой помещения.

П. 20. Наличие условий для сушки и хранения столовой и кухонной посуды.
Мытье и дезинфекция оборудования (инвентаря, тары), кухонной и столовой посуды проводят в моечной зоне с водонепроницаемым полом, подводкой холодной и горячей воды к моечной ванне со сливом для отвода сточных вод. Для мытья посуды оборудована трехсекционная мойка для столовой, стекляннной посуды и столовых приборов и ванна для мытья кухонной посуды и инвентаря. Для хранения чистой столовой посуды и инвентаря, кухонной посуды имеются стеллажи.

П. 21. Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность сырья и продукции.



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство Здравоохранения Республики Казахстан	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖК бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Қарағанды облысы бойынша филиалының Балқаш қалалық бөлімшесі Балқашское городское отделение филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно- эпидемиологического контроля по Карагандинской области	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы № ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 024/е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 024/у Утверждена приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

Суды микробиологиялық зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ
 микробиологического исследования воды
 № 432 (от) «30» мамыр (мая) күні 2022 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы (Наименование объекта, адрес) - ЖК Балтабаева А.С.,
Ө.Бөкейханов атындағы №15 мектеп-лицейі Шашубай шағын ауданы, 11А («№15 Школа-лицей
им.А.Бөкейханова») ИП Балтабаева А.С., мкр. Шашубая, 11А)
2. Үлгі алынған орын (Место отбора образца) - асханадан (со столовой)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты (Цель исследования образца) - 16.03.2015ж. № 209 «Су көздеріне,
шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға
және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары (ТХС)
(СП «Санитарно-эпидемиологические требования водопользователям, местам водозабора для
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевой водоснабжению и местам культурно-
бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2015 года № 209
ПХА)
4. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора) - 27.05.2022 ж (г) - 16.00с.(ч.)
5. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки) - 27.05.2022 ж (г) - 16.20с.(ч.)
6. Мөлшері (Объем) - 500мл.
7. Партия нөмірі (Номер партий) -
8. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) -
9. Зерттеу күні мен уақыты (Дата и время исследования) - 27.05.2022ж(г)-30.05.2022ж(г)-11.20с.(ч.)
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора) - МН
№10.05.045.03. (МУК 10.05.045.03. «Методы микробиологического контроля питьевой воды»)
11. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки) - автокөлік (автотранспорт)
12. Сақтау жағдайы (Условия хранения) - стерильді шыны ыдыс (стеклянная стерильная бутылка).
13. Сынама әкелген тұлға туралы қосымша мәліметтер (дополнительные сведения о лице,
доставившем пробу) - Шарт №15-107-3/22 от 27.05.2022жылғы, Договор производственного
контроля № 15-107-3/22 от 27.05.2022г., доставила лаборант Нұрғазы К.О.
14. Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод испытаний) - МН №10.05.045.03 (МУК
10.05.045.03. «Методы микробиологического контроля питьевой воды».)

Өлшеу нәтижелері (Результаты измерений):

Көрсеткіштертердің атауы (Наименование показателей)	Өлшеу бірлігі (Единица Измерения)	НҚ бойынша нормасы (Норма по НД)	Зерттеу нәтижесі (Результат Испытания)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на метод Испытания)
1	2	3	4	5
№432 асхана кранынан (с крана столовой)				
МЖС(микробтардың	ҚҚБ/мл	1,0 мл-де 50 ҚҚБ	12	МН №10.05.045.03

жалпы саны) Общее микробное число	КОЕ/мл	артық емес не более 50 КОЕ в 1 мл.	12	МУК№10.05.045.03
Колиформды бактерияларға зерттеу	100,0 мл	100,0 мл-де анықталған жоқ	анықталған жоқ	МН №10.05.045.03
Общие колиформные бактерии	100,0 мл	отсутствие в 100 мл	отсутствует	МУК№10.05.045.03
Термотолерантты колиформды бактериялар	100,0 мл	100,0 мл-де анықталған жоқ	анықталған жоқ	МН №10.05.045.03
Термотолерантты колиформные бактерии	100,0 мл	отсутствие в 100 мл	отсутствует	МУК№10.05.045.03

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. (Ф.И.О. специалиста проводившего исследование)-
 врач-бактериолог Сарсекеева М.Г. Қолы _____
 (Подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы ТАӘ (Ф.И.О.,подпись заведующего лабораторией) -
 Жуманбаева Г.С. _____



Ұлттық сараптама орталығының басшысы (орынбасары)
 Руководитель Национального центра экспертизы (заместитель)
 Начальник Балхашского городского отделения филиала РГП на ПХВ
 Национальный центр экспертизы» по Карагандинской области
 Куанышбаев Т.Т.

Хаттаманың тегі, аты, әкесінің аты (фамилия, имя, отчество,подпись)
 Хаттама 2022 жылғы 05 маусымда толтырылады (Протокол составляется в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) «30» 05.2022(ж.)г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2
 Сынау нәтижелері тек қана сынауға жататын үлгілерге қолданылады(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием) Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері / сынамалары туралы қорытындысы (Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов): _____

- 1.Объект каласы им.А.Б
- 2.Өлшеу здание
- 3.Өлшеу в прису
- 4.Өлшеу
- 5.Өлшеу
- Сәйкестік свидетел
- 6.Уй-жай,
- 7.Жұмыс
- 8.Шамал
- 9.Жабды
- 10.Жиз по